

Ergebnisse der Jagden 2017

Steinwild und Rothirsch

Präsidenten-Versammlung BKPJV

Mehrzweckhalle Felsberg, 24. Februar 2018

AJF



1. Bestand
2. Jagd 2017
3. Planung 2018



Bestandesaufnahmen 2017

	2017	2016	Differenz
3-5	1005	1058	- 53
6-10	846	816	+ 30
11+	148	120	+ 28
Böcke	1999	1994	+ 5
Geissen	2380	2375	+5
Jungtiere	2240	2125	+ 115
Total	6619	6494	+ 125



Neuerungen im 2017

- Erntedankfest gestrichen
- Neue Möglichkeit bis 15. November zu jagen, 2017 bis 5.11. genutzt



Steinwildjagd 2017

	Geissen	Böcke	Total
Abschussplan	253	253	506
Ergebnis	253	260	513
Erlegt durch Jäger	240	247	487
Erlegt durch WH/JA	13	13	26




Jagderfolg

Jagd ausgeübt	263	100.0 %	(251)
Jäger mit erfüllten Abschüssen	237	90.1%	(214) (85.3 %)
Teilerfolg inf. Krankheit/Unfall	3	1.1%	(6) (2.3%)
Teilerfolg normal	11	4.2%	(18) (7.2 %)
Kein Erfolg inf. Krankheit/Unfall	5	1.9%	(3) (1.2 %)
Kein Erfolg normal	7	2.7%	(10) (4.0 %)



Steinwildstrecke von 1977 bis 2017




Was haben die neuen Jagdzeiten gebracht:

Jagdzeiten und Staffeln 2017

Tag	Albris			Flüela: Tasna-Chöglas			Hochwang		Val Frisal		CF + Cal.		S-R		CV		Normale Zeit	
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.
5.	1			1			1		1				1		1		1	
6.	2			2			2		2				2		2		2	
7.	3			3			6		6				3		3		3	
8.	4			4	1		4		4				2		2		4	
9.	5			5	2		5	1	5	1			3		3		5	
10.		1			3			2		2			4		4		6	
11.		2			4	1			3				5		5		7	
12.		3			5	2			4				6		6		8	
13.		4				3			5				7		7		9	
14.		5				4			6	6			8		8		10	
15.			1			5			7	7			9		9		11	
16.			2						8	8			10				12	
17.			3						9	9							13	
18.			4						10	10							14	
19.			5						11	11							15	
20.	6	6	6						12	12							16	
21.	7	7	7	6	6	6			13	13						10	12	17
22.	8	8	8	7	7	7			14	14			14		11		13	18
23.	9	9	9	8	8	8			15	15			15		12		14	19
24.	10	10	10	9												13		20
25.	11	11	11	10												14		16
26.	12	12	12	11	11	11			18	18						15		17
27.	13	13	13	12	12	12			19	19			19		11		16	18
28.	14	14	14	13	13	13			20	20			20		12		17	19
29.	15	15	15	14	14	14									13		18	20
30.	16	16	16	15	15	15									14		19	
31.	17	17	17	16	16	16									15		20	
1.	18	18	18	17	17	17									16			
2.	19	19	19	18	18	18									17			
3.	20	20	20	19	19	19									18			
4.				20	20	20									19			
5.															20			

1 Geiss und 5 Böcke


Wann wurden die Tiere erlegt ?



Struktur der Jagdstrecke 2017

Böcke

Geissen




AJF




Steinwildjagd GR 2017

- M
- W




0 3 6 12 km

Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden, 1. 6. 1992 - 31. 1. 2018



IKK GR 2017

Situation, 31.12.2017



Termine 2018

- **Ausschreibung: Amtsblatt 28. März, Bündnerjäger April**
- **Anmeldfrist Mo. 3. bis Freitag 13. April**
- **Definitiver Plan und Verlosung: Woche 20**
- **Frühlingszählungen: 28. Mai**
- **Versand an die Jäger: 5. Juni**



Termine 2018

- **Kurse:** 13. August – Cazis und Soazza
14. August – St. Moritz
15. August – Zernez
- **Jagd ab 5. Oktober bis maximal 5. November**
- **Abschlüsse: 5. November**



Jagdzeiten und Staffeln 2018

Tag	Albris			Flüela: Tasna-Chöglas	Hochwang		Val Frisal		CF + Cal.	S-R	CV	Normale Zeit
	1.	2.	3.		1.	2.	1.	2.				
5.	1			1		1	1			1	1	1
6.	2			2		2	2			2	2	2
7.	3			3		3	3			2	3	3
8.	4			4	1	4	4			3	4	4
9.	5			5	2	5	5	1		4	5	5
10.		1			3		2		2	5	6	6
11.		2			4	1	3		3	6	7	7
12.		3			5	2	4		4	7	8	8
13.		4			3		5		5	8	9	9
14.		5			4		6	6	6	9	10	10
15.			1		5		7	7	7	10		11
16.			2				8	8	8			12
17.			3				9	9	9			13
18.			4				10	10	10			14
19.			5				11	11	11			15
20.	6	6	6				12	12	12		10	11
21.	7	7	7	6	6	6	13	13	13		11	12
22.	8	8	8	7	7	7	14	14	14		12	13
23.	9	9	9	8	8	8	15	15	15		13	14
24.	10	10	10	9	9	9	16	16	16		14	15
25.	11	11	11	10	10	10	17	17	17		15	16
26.	12	12	12	11	11	11	18	18	18		16	17
27.	13	13	13	12	12	12	19	19	19		11	17
28.	14	14	14	13	13	13	20	20	20		12	18
29.	15	15	15	14							13	19
30.	16	16	16	15	15	15					14	20
31.	17	17	17	16	16	16					15	
1.	18	18	18	17	17	17					16	
2.	19	19	19	18	18	18					17	
3.	20	20	20	19	19	19					18	
4.				20	20	20					19	
5.											20	

AJF



Vorhandene Anmeldungen Stand 31. Januar 2018


Kolonie	1 - 2	1 - 3	4 - 5	6+	Total
Albris	7	12	23	19	61
Val Bever	1	2	3	17	23
Val Bever Julierpass Süd	1		1	2	4
Julier Süd	1	2	4	11	18
Jul. Nord, Oberhalbstein	1	6	7	14	28
Julier Nord, Avers	2	0	5	3	10
Flüela, Val Tuors	1	1	2	2	6
Flüela, Vereina				1	1
Flüela, Barlas-ch - Lavinuoz		2	9	5	16
Flüela, Tuoi/Tasna	2	3	6	2	13
Flüela, Chöglias/Samnaun			5	10	15
Fergen Seetal		5	3	7	15
Falknis		1	7	9	17
Macun		1	7	1	9
Sesvenna	1	1	4	3	9
Umbrail	1		1	3	5
Rothorn	2	5	2	10	19
Hochwang			4	3	7
Safien-Rhw.	2		5	10	17
Vals			1	7	8
Mesocco	1	1	10	2	14
Caschleglia Vial		1	6	4	11
Oberalp-Frisal	1	2	7	15	25
Crap da Flem		1	3	4	8
Calanda	1	5	2	2	10
Total	25	51	127	166	369



- 
- A photograph of a herd of deer in a snowy forest. The deer are dark brown or black, contrasting with the white snow on the ground and the green and brown trunks of the trees. Some deer are looking towards the camera, while others are facing away or to the side. The scene is a natural winter landscape.
1. Stand Abschussplan
 2. Verlauf der Jagden im Kanton
 3. Sondermassnahmen Jagdbezirk XI


Absolut höchster Hirschabschuss von 2016 noch einmal übertrffen

Hirschstrecke, Kanton Graubünden 1972 - 2017,
unterteilt nach Hochjaggd und Herbstjagd (jeweils inkl. Wildhut)



Abschuss nach Stieren, Kühen und Kälbern

Hirschstrecken 1971, 1985 - 2017, Kanton Graubünden, alle Jagden



Gesamtergebnis der Hirschjagd 2017

Zusammenstellung der Hirschabschüsse 2017							Stand:	31.01.2018
		Total	Stiere	S-Kälber	Kühe	K-Kälber	GV	
							alle	1+
Jagdstrecke Hochjagd	74%	4848	2790	88	1870	100	0.68	0.67
Wildhut bis 20.10.	2%	148	50	11	52	35	1.43	1.04
Jagdstrecke Sonderjagd	21%	1338	78	358	503	399	2.07	6.45
Wildhut ab 21.10.	3%	181	16	39	48	78	2.29	3.00
Total		6515	2934	496	2473	612	0.90	0.84

Analyse, kantonal


	total	männlich	weiblich	
Plan	5370	2530	2840	1.12
Ergebnis	6515	3430	3085	0.90
Differenz	1145	900	245	Reg ohne SJ berücksichtigt
	quantitativ	121.3%	135.6%	Kälberanteil 17.0%
			108.6%	



Abschussplanung Hirschwild Abschuss - Abschussplan

2017

Einteilung nach Hirschregionen



© Amt für Jagd und Fischerei Graubünden




Abschussplanung Hirschwild

Differenz bei den weiblichen Tieren

2017

Einteilung nach Hirschregionen




Differenz
grösser als
-15%



A close-up photograph of a large red deer stag's head and shoulders. The stag has extremely large, well-groomed antlers with multiple tines. Its dark brown fur is visible on its neck and ears. In the background, a person is standing next to a dark-colored vehicle, possibly a truck or SUV, parked on a grassy, rocky slope. The background features majestic, snow-capped mountain peaks under a clear blue sky.


Hochjagd 2017

Anzahl Hoch- und Niederjäger




Rückblick Hochjagd 2017 Hirsch

Witterung 1. und 2. Tag
Hochjagd 2017
nach Aufsichtskreisen
Kanton Graubünden




Hirschstrecke, Hochjagd, Kanton Graubünden, 1972 - 2017



Hirschstrecke HJ 2017: Abweichung vom Mittel 2007-2016

Prozentuale Differenz der Hirschstrecke Hochjagd 2017 zum Mittel 2007-2016




Anzahl Abschüsse pro Tag im Vergleich zum Mittel 2007-2016


Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse im Vergleich

2017 Mittelwert 2007-2016


Graubünden



**Anzahl erlegter Hirsche
am ersten Jagntag der Bündner Hochjagd
Entwicklung von 1992 - 2017**



**Anzahl erlegter Hirsche
an den letzten vier Jagttagen der
Bündner Hochjagd, 1993 - 2017**




2017

2017

Hirsch - Abschüsse HJ Total


- 1
- 2
- 3-4
- 5-6
- >6



0 5 10 20 km

Auf 2100 Raster-Quadrate werden Hirsche erlegt

Auswertung der Abschusskarten 1991- 2017, Hirschwild, Hochjagd






Sonderjagd 2017


2017 haben sich 3'405 Jägerinnen und Jäger, oder 62% der Hochjäger für die Sonderjagd angemeldet

Entwicklung der Anmeldungen für die Sonderjagd, Kanton Graubünden seit 1991



1919 Jägerinnen und Jäger haben teilgenommen

Anzahl Teilnehmer an der Herbstjagd, Kanton Graubünden




2017

Sonderjagd 2017: Hohe Jägerzahl

2017


HIRSCH - Abschüsse SJ Total

- 1
- 2
- 3-4
- 5-6
- >6



0 5 10 20 km


Störungen während der Sonderjagd



- Niederjagd, jagende Hunde
- Holzschläge
- Kleinere Störungen durch SJ Gegner
- Störung durch Jäger, fahren in der Nacht



Hirschstiere, Herbstjagd: Auf der Herbstjagd wurden seit 2008 im Durchschnitt 2% der Hirsche (> 4 Enden) oder 29 Stiere erlegt




Aktuelle Situation (Konflikte 2017)

- Drohende Einschleppung der **Tuberkulose** aus den grenznahen Krankheitsherden in Vorarlberg
- Regional grosse Konflikte mit wichtigen und teuer aufgebauten **Schutzwäldern**
- Fütterungsverbot könnte die Konflikte vorübergehend noch verschärfen
- Grosse **Hirschkonzentrationen** in einzelnen Wildschutzgebieten
- Ausgerechnet aus dieser Region grösste **Opposition** gegenüber Sonderjagd!



Abschussorte Hochjagd 2016

Am 2.-4.9.2017 frei gegebene Wildschutzgebiete (nichtführende Hirschkühe und Spiesser unabhängig der Stangenlänge)



Ergebnis Hochjagd 2017

Hirschregionen 11.1, 11.2, 11.3 und 12.1

- Abschuss ist von 424 (Mittel 2007-16) um **+382** auf **806 Hirsche** gestiegen (**+90%**)
- Im übrigen Kanton (ohne 11.1-12.1) hat die Hirschstrecke um 41% zugenommen (Ursachen: Wetter, Schnee, WSG und WSG-Bewirtschaftung, etc.). Somit beträgt der effektive Mehrabschuss im JB XI **+49%** oder **+208 Hirsche**
- Diese **208 Hirsche** teilen sich wie folgt auf die verschiedenen Klassen und Kategorien auf:

Kälber:	kein Anstieg > GR
Hirschkühe laktierend:	ebenfalls kein Anstieg > GR
weibliche Tiere 1+:	+39
männliche Tiere 1-jährig ("Spiesser"):	+145
männliche Tiere 2+:	+24


Wie wirken die getroffenen Massnahmen?

Ergebnis Hochjagd 2017
Hirschregionen 11.1, 11.2, 11.3 und 12.1

- Die Ursachen für den Mehrabschuss von **208 Hirschen** können recht gut den getroffenen Massnahmen zugeordnet werden.
- Die Öffnung von neun Wildschutzgebiete an drei Tagen erbrachten 86 Tiere oder 41% des Mehrabschusses (**39 weibliche und 47 männliche Tiere**).
- 59% des Mehrabschusses ist auf die Freigabe des langen Spiessers in der ersten Jagdphase zurückzuführen und erbrachte **+122 Spiesser**.
-



Jagdstrecke der 1-j. Stiere mit Stangenlänge >22cm: 135 Tiere davon 11 Hochgabler




Wann wurden die Hirsche erlegt?

11.1

Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse Hochjagd 2017

11.1 Herrschaft-Seewis




GR

Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse im Vergleich

2017

Mittelwert 2007-2016


Graubünden



11.2

Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse Hochjagd 2017


11.2 Vorderprättigau



11.3

Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse Hochjagd 2017


11.3 Mittel-/Hinterprättigau



12.1

Zeitliche Abfolge der Hirschabschüsse Hochjagd 2017

12.1 Igis-Furna-Fideris




AJF




2016

SM JB XI



2017

SM JB XI



AJF



Wie nachhaltig sind diese Massnahmen?

- Die Qualität der Brunftplätze hat stark gelitten. Die Auswirkungen auf die Wildschutzgebiete als Garant für eine gute Verteilung und einen guten Hochjagdabschuss sind erst in diesem und nächsten Jahr abschätzbar.
- Was heisst dieser Eingriff für die künftigen Stierenstrecken?

