

Rückblick Hoch- und Sonderjagd Reh 2013




Per Ende jeder Jagd wird neu von jedem Wildhüter eine gutachtliche Einschätzung verschiedener Parameter abverlangt!

AJF




Angebot an jagdbaren Sechsern
Hochjagd 2013
nach Aufsichtskreisen
Kanton Graubünden



Entwicklung der Jagdstrecke seit 1872

Jagdstrecke im Kanton Graubünden 1870 - 2013, alle Jagden



AJF



Zusammenstellung der Rehabschüsse 2013

			Total	Böcke	Bockkitze	Geissen	Geisskitze	GV	
								alle	1+
Jagdstrecke Hochjagd			2295	1365	22	877	31	0.65	0.64
Wildhut bis 20.10.			52	22	2	14	14	1.17	0.64
Jagdstrecke Sonderjagd			218	14	58	76	70	2.03	5.43
Wildhut ab 21.10.			60	5	17	10	28	1.73	2.00
Total			2625	1406	99	977	143	0.74	0.69


Analyse kantonal		Bockanteil	53.6%	Plan	2695
				Erfüllungsgrad	97%
		Kitzanteil	9.2%		
		Geissanteil	37.2%		

AJF



Weniger Jährlinge und 2+-Böcke

Entwicklung der Hochjagdstrecke bei den Rehböcken seit 1991




AJF




Deutlich weniger Schmalrehe

Entwicklung der Hochjagdstrecke bei den Rehgeissen seit 1991



Rehkitze: 25 im Pilotversuch (2 im Bergell) 28 Fehlabschüsse




AJF



Abschussplanung Rehwild Herbstjagd 2013

22.10.2013




© Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

AJF



Stand / stato:
28.01.2014




**Differenz zum
Plan GR: 81**

© Amt für Jagd und Fischerei Graubünden





Fallwild pro Monat seit 1992


Entwicklung der monatlichen Fallwildzahlen im Kanton Graubünden,
1. Juni 1992 - 31. Januar 2014



AJF




-  Krickelmasse:
Geissjährling < 12cm / Bockjährling < 14cm
2jährige Gämsgeiss < 16cm
-  Jagdzeit für weibliche Gämsen:
2.-8. September und
16.-21. September 2013



AJF



Entwicklung der Jagdstrecke in Graubünden 1872 - 2013, Hochjagd




AJF



Gemsabschuss in den Gemsgebieten


GR TOTAL



AJF




Mit der Jagdverkürzung kann der Geissabschuss reduziert werden, der Jagddruck kann aber erhöht sein



Und aufgeteilt nach groben Klassen ?

Gemsstrecken 1985 - 2013
Kanton Graubünden, aufgeteilt nach Geissen, Böcken und Jährlingen




AJF



Im Vergleich zum Vorjahr: weniger junge weibliche Tiere

Altersstrukturen der Gemsstrecken 2013 und 2012 im Vergleich, Kanton Graubünden




AJF




Der Abschuss der 3-jährigen und älteren Geissen ist jetzt seit 7 Jahren recht stabil, nachdem er vorher sukzessive gedrosselt wurde

Entwicklung der Geissstrecke nach Alterskategorien




40 Jäger erlegen 2 oder 3 Geissen, im letzten Jahr waren es 88

Anzahl Jäger mit 1, 2, 3 oder 4 weiblichen Gemsen,
Hochjagden 1997 - 2013, Kanton Graubünden




60 Jäger erlegen 2 Gemsböcke 2+

Anzahl Jäger, die 2 Gemsböcke 2-jährig und älter erlegt haben



Feldhasenstrecke und Anzahl Feldhasen pro Niederjäger, Kanton Graubünden, seit 1955



Passjagd bringt den weitaus grössten Teil der Fuchsstrecke

Entwicklung der Fuchsstrecken nach Jagdart, Kanton Graubünden, 1990-2012

