


WSG-Bewirtschaftung 2013

Erfolgskontrolle und weiteres
Vorgehen


AJF





A photograph showing a yellow and red tent pitched on a grassy hillside. In the background, there are rolling hills or mountains under a clear blue sky. The tent is partially obscured by tall grass in the foreground.

	Eldgenössische Jagdbanngebiete, SNP Bandite federali, PNS
	Allgemeine Wildschutzzgebiete Zone di protezione generali della selvaggina
	Hoochjagdasyle Zone di protezione di caccia alta



0 10 20 km
Maßstab / Scala 1:375'000
Kartenherstellung: Amt für Jagd und Fischerei

Wichtigste Funktionen: Fluchtmöglichkeit, gute Verteilung, ungestörte Brunftplätze


Untersuchung der Auswirkungen




Wildschutzgebiete
Zone di protezione della selvaggina

Ausgabe / Edizione 2010

HOCHJAGD CACCIA ALTA




Jedem Wildschutzgebiet mit Aktionen
wird ein Vergleichsgebiet zugeordnet



Kartenherstellung: Amt für Jagd und Fischerei

Jedem Wildschutzgebiet (inkl. Kontrollgebiet) wird ein Einflussbereich zugeordnet



Gebiet	WSG_Nr	WSG_Name	Massnahme	Anzahl Abschüsse			Entwicklung Vergleich:	
				Mittel 2003-2012	Mittel 2007-2012	2013	Mittel 2003-2012	Mittel 2007-2012
	12	100 Pez Vial - Greina	Austreibaktionen	2.6	2.7	2.0	↓	↓
	1	211 Ladrar	Austreibaktionen	11.1	13.0	8.0	↓	↓
	13	400 Trescolmen	Austreibaktionen	19.5	17.0	13.0	↓	↓
	8	502 Dischma	Austreibaktionen	8.4	9.7	8.0	↓	↓
	8	504 Val Tuors	Austreibaktionen	23.8	25.7	17.0	↓	↓
	10	509 Mulain	Austreibaktionen	14.4	17.0	26.0	↑	↑
	11	622 Flei	Austreibaktionen	8.0	8.7	10.0	↑	↑
	8	903 Champatsch	Austreibaktionen	8.3	7.8	6.0	↓	↓
	9	1001 Tardanna	Austreibaktionen	6.2	7.3	3.0	↓	↓
	7	1110 Girenspez	Austreibaktionen	20.3	23.2	21.0	↑	↓
	7	1112 Sanalada	Austreibaktionen	17.5	22.2	25.0	↑	↑
	1	214 Valledras	Teilöffnung	7.7	9.3	13.0	↑	↑
	2	305 Hinterrhein	Teilöffnung	9.1	9.0	10.0	↑	↑
	2	306 Einshorn	Teilöffnung	5.6	5.8	4.0	↓	↓
	4	310 Muttans	Teilöffnung	14.3	13.0	17.0	↑	↑
	5	315 Unterm Fat	Teilöffnung	2.8	2.8	5.0	↑	↑
	4	316 Andies	Teilöffnung	15.1	14.7	8.0	↓	↓
	4	317 Zes	Teilöffnung	12.8	14.7	19.0	↑	↑
	6	320 Raschil	Teilöffnung	20.3	24.8	29.0	↑	↑
	7	1105 Buchnertobel	Teilöffnung	13.1	13.3	24.0	↑	↑
	6	1204 Fulerberg-Tuleu	Teilöffnung	22.9	23.5	20.0	↓	↓
	3	300a Piz Beverin Nord	Teilöffnung	38.6	43.3	34.0	↓	↓
	12	116 Val dil Cugn	Kontrolle	9.8	9.7	5.0	↓	↓
	1	213 Draus	Kontrolle	6.4	7.5	9.0	↑	↑
	1	215 Muladera	Kontrolle	3.8	4.5	7.0	↑	↑
	2	307 Butzner Tälli	Kontrolle	3.3	3.3	3.0	↓	↓
	2	308 Teuri	Kontrolle	3.4	2.8	6.0	↑	↑
	4	309 Suretta	Kontrolle	0.1	0.0	0.0	↓	↓
	5	313 Cröt-Ramsa	Kontrolle	8.5	8.5	8.0	↓	↓
	6	319 Piz Scallotas	Kontrolle	9.2	9.8	6.0	↓	↓
	4	358 Plan dil Bov	Kontrolle	8.7	8.0	9.0	↑	↑
	4	361 Vizan	Kontrolle	3.5	3.0	0.0	↓	↓
	13	419 Lumbreida	Kontrolle	3.6	4.2	4.0	↑	↓
	8	501 Flüela	Kontrolle	1.2	1.5	0.0	↓	↓
	8	503 Sertig	Kontrolle	1.1	1.3	0.0	↓	↓
	8	507 Brunnentöbel-Schaftälli	Kontrolle	4.0	4.2	6.0	↑	↑
	10	508 Häflei	Kontrolle	10.9	10.8	14.0	↑	↑
	11	605 Alp Negna	Kontrolle	2.9	3.7	2.0	↓	↓
	6	631 Crap la Pala	Kontrolle	2.4	2.8	6.0	↑	↑
	9	1002 Tschütta	Kontrolle	2.9	3.2	3.0	↑	↓
	7	1104 Schaniela	Kontrolle	17.5	19.3	14.0	↓	↓
	7	1106 Schafnüd-Stein	Kontrolle	12.5	12.0	13.0	↑	↑
	7	1132 Picardi	Kontrolle	5.9	6.2	11.0	↑	↑
	3	300b Piz Beverin Süd	Kontrolle	4.7	4.7	4.0	↓	↓

AJF



Vergleich mit Zeitraum 2003 - 2012

		Gesamte Anzahl Abschüsse			
		Stiere	Kühe laktierend	Kühe nicht laktierend	Alle
Austreibaktionen	Mittel (2003-2012)	73.3	15.0	39.3	127.7
	2013	74.0	16.0	36.0	126.0
Teilöffnungen	Mittel (2003-2012)	92.9	20.7	79.0	192.6
	2013	96.0	17.0	83.0	196.0
Kontrolle	Mittel (2003-2012)	85.8	24.2	48.2	158.2
	2013	84.0	6.0	40.0	130.0

Austreibaktionen führten in 4 von 11, Teilöffnungen in 7 von 11 Wildschutzgebieten zu erhöhten Abschüssen


Zusammenfassung in Gruppen



Wildschutzgebiete
Zone di protezione della selvaggina

Ausgabe / Edizione 2010

HOCHJAGD CACCIA ALTA



In 7 Regionen 2013 Mehrabschuss oder geringere Abnahme



AJF



AJF



WSG_Nr.	WSG_Name		Stiere		Kühe laktierend		Kühe n. laktierend	
			2013	10j Mittel	2013	10j Mittel	2013	10j Mittel
211	Ladral	Austreibaktionen	5	6.9	1	2.0	2	3.7
1110	Girensplatz	Austreibaktionen	15	11.2	1	2.1	5	7.6
1112	Sanalada	Austreibaktionen	16	10.1	4	2.1	5	5.7
502	Dischma	Austreibaktionen	3	6.0	1	1.5	4	1.8
504	Val Tuors	Austreibaktionen	9	14.2	2	1.6	6	8.3
903	Champatsch	Austreibaktionen	2	5.6	0	1.3	4	2.8
1001	Tardanna	Austreibaktionen	3	4.7	0	1.0	0	1.6
509	Mulain	Austreibaktionen	18	9.8	5	1.6	3	3.3
622	Flei	Austreibaktionen	2	3.5	2	1.7	6	3.4
100	Pez Vial - Greina	Austreibaktionen	1	1.4	0	0.1	1	1.1
400	Trescolmen	Teilöffnung	5	7.8	1	2.1	7	9.6
214	Valledras	Teilöffnung	7	4.4	3	1.0	3	3.9
305	Hinterrhein	Teilöffnung	7	7.3	0	1.5	3	2.4
306	Einshorn	Teilöffnung	3	3.1	0	2.0	1	2.4
300a	Piz Beverin Nord	Teilöffnung	16	19.2	1	2.7	17	16.6
310	Muttans	Teilöffnung	10	7.9	1	1.4	6	5.7
316	Andies	Teilöffnung	3	10.1	2	1.2	3	4.3
317	Zes	Teilöffnung	8	4.9	5	3.0	6	6.7
315	Unterm Fat	Teilöffnung	3	1.8	1	1.3	1	2.0
320	Raschil	Teilöffnung	15	9.4	0	1.8	14	10.0
1204	Fulenberg-Tuleu	Teilöffnung	14	12.5	0	1.7	6	9.2
1105	Buchnertobel	Teilöffnung	5	4.5	3	1.0	16	6.2
213	Draus	Kontrolle	8	5.2	0	2.0	1	1.7
215	Muladera	Kontrolle	6	2.4	0	1.7	1	1.3
307	Butzner Tälli	Kontrolle	1	3.0	0	1.0	2	1.3
308	Teuri	Kontrolle	5	1.6	1	1.0	0	2.5
300b	Piz Beverin Süd	Kontrolle	3	4.4	0	1.0	1	1.3
309	Suretta	Kontrolle	0	1.0	0	0.0	0	0.0
358	Plan dil Bov	Kontrolle	6	3.8	1	1.5	2	4.3
361	Vizan	Kontrolle	0	2.4	0	1.5	0	2.2
313	Cröt-Ramsa	Kontrolle	5	5.4	1	1.0	2	3.3
319	Piz Scallotas	Kontrolle	4	5.8	0	1.0	2	3.1
631	Crap la Pala	Kontrolle	3	1.8	0	1.0	3	1.1
1106	Schafnüd-Stein	Kontrolle	10	8.9	0	1.5	3	3.3
1132	Picardi	Kontrolle	6	3.2	1	1.0	4	2.7
1104	Schaniela	Kontrolle	7	9.4	1	2.0	6	6.1
501	Flüela	Kontrolle	0	3.3	0	1.0	0	1.0
503	Sertig	Kontrolle	0	1.3	0	1.0	0	1.3
507	Brunnentöbel-Schaftäll	Kontrolle	4	2.5	0	1.0	2	2.0
1002	Tschütta	Kontrolle	2	2.5	1	1.0	0	1.0
508	Häflai	Kontrolle	9	8.0	0	1.1	5	2.3
605	Alp Negna	Kontrolle	0	2.0	0	1.0	2	1.8
116	Val dil Cugn	Kontrolle	3	6.2	0	0.7	2	2.9
419	Lumbreida	Kontrolle	2	1.7	0	0.2	2	1.7
Alle			254	252.1	39	60.0	159	166.5


Gebiet	WSG_Nr.	WSG_Name	Stiere		Kühe laktierend		Kühe n. laktierend	
			2013	10j Mittel	2013	10j Mittel	2013	10j Mittel
1	211 Ladrä	Austreibaktionen	5	6.9	1	2.0	2	3.7
7	1110 Girenspez	Austreibaktionen	15	11.2	1	2.1	5	7.6
7	1112 Sanalada	Austreibaktionen	16	10.1	4	2.1	5	5.7
8	502 Dischma	Austreibaktionen	3	6.0	1	1.5	4	1.8
8	504 Val Tuors	Austreibaktionen		14.2		6		
8	903 Champatsch	Austreibaktionen		5.6		3		
9	1001 Tardanna	Austreibaktionen		4.7		0		
10	509 Mulain	Austreibaktionen		9.8		1.6	3	3.3
11	622 Flei	Austreibaktionen	2	3.5	2	1.7	6	3.4
12	100 Pez Vial - Greina	Austreibaktionen	1	1.4	0	0.1	1	1.1
13	400 Trescolmen	Teilöffnung	5	7.8	1	2.1	7	9.6
1	214 Valledras	Teilöffnung	7	4.4	3	1.0	3	3.9
2	305 Hinterrhein	Teilöffnung	7	7.3	0	1.5	3	2.4
2	306 Einshorn	Teilöffnung	3	3.1	0	2.0	1	2.4
3	300a Piz Beverin Nord	Teilöffnung	16	19.2	1	2.7	17	16.6
4	310 Muttans	Teilöffnung		7.9		1.4	6	7.7
4	316 Andies	Teilöffnung		10.1		1.2	2	4.2
4	317 Zes	Teilöffnung	8	4.9	5	3.0	6	3.7
5	315 Unterm Fat	Teilöffnung	3	1.8	1	1.3	1	2.0
6	320 Raschil	Teilöffnung	15	9.4	0	1.8	14	10.0
6	1204 Fulenberg-Tuleu	Teilöffnung	14	12.5	0	1.7	6	9.2
7	1105 Buchnertobel	Teilöffnung	5	4.5	3	1.0	16	6.2
1	213 Draus	Kontrolle	8	5.2	0	2.0	1	1.7
1	215 Muladera	Kontrolle	6	2.4	0	1.7	1	1.3
2	307 Butzner Tälli	Kontrolle	1	3.0	0	1.0	2	1.3
2	308 Teuri	Kontrolle	5	1.6	1	1.0	0	2.5
3	300b Piz Beverin Süd	Kontrolle	2	4.4	0	1.0	1	1.3
4	309 Suretta	Kontrolle		1.0		1.0		
4	358 Plan dil Bov	Kontrolle		3.8		1.5		
4	361 Vizan	Kontrolle		2.4		1.5		
5	313 Cröt-Ramsa	Kontrolle	3	5.4	1	1.0	2	3.3
6	319 Piz Scallotas	Kontrolle	4	5.8	0	1.0	2	3.1
6	631 Crap la Pala	Kontrolle	3	1.8	0	1.0	3	1.1
7	1106 Schafnüd-Stein	Kontrolle	10	8.9	0	1.5	3	3.3
7	1132 Picardi	Kontrolle	6	3.2	1	1.0	4	2.7
7	1104 Schaniela	Kontrolle	7	9.4	1	2.0	6	6.1
8	501 Flüela	Kontrolle	0	3.3	0	1.0	0	1.0
8	503 Sertig	Kontrolle	0	1.3	0	1.0	0	1.3
8	507 Brunnentöbel-Schaftäll	Kontrolle	4	2.5	0	1.0	2	2.0
9	1002 Tschütta	Kontrolle	2	2.5	1	1.0	0	1.0
10	508 Häflei	Kontrolle	9	8.0	0	1.1	5	2.3
11	605 Alp Negna	Kontrolle	0	2.0	0	1.0	2	1.8
12	116 Val dil Cugn	Kontrolle	3	6.2	0	0.7	2	2.9
13	419 Lumbreida	Kontrolle	2	1.7	0	0.2	2	1.7
Alle			254	252.1	39	60.0	159	166.5

Austreibaktionen und Teilöffnungen erhöhen tendenziell den Anteil an weiblichen Tieren, aber auch von laktierenden Hirschkühen

AJI



Teilöffnung WSG Nr. 214 Valledras (Ruschein/Schnaus/Ladir)



AJF



Ergebnis Pilot JB 3 mit «aufgeweichten» Asylgrenzen

- 13 weibliche Tiere erlegt
- 1 Tier nachträglich gefunden
- Guter Ansatz, der weiter entwickelt werden soll



400. Trescolmen (Mesocco)

Zeit: Ganze Hochjagd

Grenzen: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozzabile – Ri de Nan – Pt 1186 – Sentiero per Cac – Delimitazione prato bosco zona mangiatoia – sentiero superiore per Quadea – strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).

Vorschriften: Jagdbar sind nicht säugende Hirschkühe, Schmaltiere, Spiesser unter Lauscherhöhe, Gabler und Sechser.


6 Hirsche im EJB erlegt, aber keine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, weil diese Aktion seit mehreren Jahren schon durchgeführt wird.

AJF



des
Am 28.9. 11 Hirsche (7 Kälber, 4 Kühe) erlegt, am 29.9. keine mehr

© Bundesamt für Landestopografie, D01v25 © EBR/samap



1105. Buchnertobel (Luzein)

Zeit: 28. und 29. September 2013

Grenzen: Teil unterhalb des Wanderweges Schaftobel – Tratza

Vorschriften: Jagdbar sind nicht säugende Hirschkühe, Schmaltiere und Hirschkalber. Treibjagden sind verboten.

An diesen beiden Tagen sind im nachfolgend beschriebenen Einflussbereich des Wildschutzgebietes Buchnertobel Hirschtiere mit Ausnahme des Spiessers unter Lauserhöhe geschützt: Trazner Horn – Geländekante bis Gaschneida – Wanderweg nach Fajal – Wanderweg bis Foppa – Geländekante (Waldrand) bis Scurzwald – Wanderweg – Schaftobel – Tratza – Ausgangspunkt.

AJF



2. September 2013: vor Jagdbeginn




- Hirschkuh
- Stier

AJF



9. September 2013: 1. Jagdwoche




- Hirschkuh
- Stier

AJF



16. September 2013: Jagdunterbruch




- Hirschkuh
- Stier

AJF



23. September 2013: 2. Jagdwoche




- Hirschkuh
- Stier

AJF



30. September 2013: dritte Jagdwoche und Pilotprojekt Buchnertobel




- Hirschkuh
- Stier

AJF



8. Oktober 2013




- Hirschkuh
- Stier

AJF




14. Oktober 2013



- Hirschkuh
- Stier

AJF






- Hirschkuh
- Stier

AJF




28. Oktober 2013



AJF



4. November 2013



- Hirschkuh
- Stier

AJF



Fazit zur WSG-Bewirtschaftung

- Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden oft schwierig vorhersehbare Umstände
- **Quantitativ dürfte der Mehrabschuss im zweistelligen Bereich sein**
- Mehrabschuss ging bei Störaktionen oft auf Stiere und säugende Kühe zurück.
- Der grösste Erfolg wurde im Buchnertobel-Asyl mit dem Pilotprojekt erzielt. Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit (am zweiten Tag 0 Abschüsse). Dieser Versuch muss unbedingt fortgesetzt werden.
- Auch der Pilot JB03 ist gelungen und soll – in optimierter Form – weitergeführt werden (auch im Hinblick auf die Asyl-Revision).